

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 11/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
30	n/(100mL)
15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX ROVORÉE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 11/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,6	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 24/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,5	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX ROVORÉE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 24/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,5	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 01/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,1	unité pH
<1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 08/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX ROVORÉE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 08/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 22/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX ROVORÉE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 22/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 29/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,4	unité pH
<1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
92	n/(100mL)
92	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 05/08/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX ROVORÉE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 05/08/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,4	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
93	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**

Délégation Départementale  
de la Haute-Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **EXCENEVEX MUNICIPALE**

Commune : EXCENEVEX

prélevé le : 26/08/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Bonne qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**